



## Weber lance **weber.col plus** nouvelle formule Un mortier-colle amélioré à double consistance !

**Paris, le 21 avril 2010** – Weber, spécialiste des solutions à base de mortier industriel lance **weber.col plus** nouvelle formule. Il reprend les points forts de **weber.col plus** : un produit polyvalent (utilisation en neuf et rénovation jusqu'à 3 600 cm<sup>2</sup>) et facile à appliquer, et se dote de deux nouveaux avantages : une fonction anti-poussière et une utilisation possible en deux consistances : fluide ou normale.

### Une double application qui s'adapte à toutes les utilisations

- La consistance fluide permet une utilisation en simple encollage jusqu'à 3600 cm<sup>2</sup> :

L'utilisation de **weber.col plus** nouvelle formule en consistance fluide vous permet d'améliorer votre rendement sur chantier. Par rapport à une utilisation en double encollage, l'utilisation de **weber.col plus** en consistance fluide permet d'économiser 25% du temps de main d'œuvre et de réduire la consommation de colle de 15 %.

L'évolution des formats de carreaux et de la réglementation rendent cette utilisation chaque jour plus intéressante : la grande majorité des carreaux posés au sol ont des formats entre 40 x 40 cm et 60 x 60 cm et à ces formats, la réglementation impose un double encollage pour les mortiers-colles à consistance normale. D'autre part, le nouveau DTU 52.2 a renforcé les exigences de planéité du support, 5 mm sous la règle de 2 m pour la pose des carreaux de formats supérieur ou égal à 45 x 45 cm au lieu de 7 mm dans les anciens textes, cette nouvelle exigence étant tout à fait compatible avec l'utilisation d'une colle fluide.

Pour utiliser **weber.col plus** nouvelle formule en consistance fluide, il suffit d'utiliser la bonne quantité d'eau : entre 7,5 l et 8 l d'eau par sac au lieu de 6 l en consistance normale.





- La consistance normale s'utilise pour toutes les applications murales et pour une utilisation traditionnelle au sol.

Au sol, cette consistance est parfaitement appropriée lorsque le support n'est pas parfaitement plan et qu'il faut rattraper des épaisseurs.



### Une formule anti-poussière pour un confort optimal des utilisateurs



Après **weber.col max puissance 2** et **weber.col flex**, il s'agit du 3<sup>ème</sup> mortier-collé à bénéficier de la fonction anti-poussière. Cette fonction permet d'éviter toute inhalation lorsqu'il est versé dans le bac à gâcher. Vous ne respirez plus de poussière. L'environnement immédiat sur le chantier se trouve également amélioré : celui-ci reste propre et le nettoyage est moins long et fastidieux.

Avec ces 2 nouveaux avantages, la fonction anti-poussière et l'utilisation en deux consistances, **weber.col plus** nouvelle formule vous apporte ainsi plus de confort et plus de rendement. Son large domaine d'emploi et son utilisation à deux consistances en font un produit parfaitement polyvalent, adapté à quasiment toutes vos situations de chantier.



## Informations complémentaires

Carreau	Taloche crantée	Consommation moyenne
<b>Consistance normale</b>		
≤ 20 x 25 cm (ou à 500 cm <sup>2</sup> )	dents carrées 6 x 6 x 6 mm	simple encollage 3,5 kg / m <sup>2</sup>
		double encollage 5 à 6 kg / m <sup>2</sup>
> 20 x 25 cm (ou à 500 cm <sup>2</sup> )	dents carrées 9 x 9 x 9 mm	simple encollage 4,5 kg / m <sup>2</sup>
		double encollage 6 à 7 kg / m <sup>2</sup>
	dents demi-lune 20 x 8 mm	simple encollage 6 kg / m <sup>2</sup>
		double encollage 7 à 8 kg / m <sup>2</sup>
<b>Consistance fluide (simple encollage au sol)</b>		
< 1100 cm <sup>2</sup>	dents 9 x 9 x 9 mm	simple encollage 4 kg / m <sup>2</sup>
≥ 1100 cm <sup>2</sup>	dents demi-lune 20 x 8 mm	simple encollage 5,5 kg / m <sup>2</sup>

**weber.col plus** nouvelle formule, produit certifié par le CSTB, est d'ores et déjà disponible depuis le 15 mars dernier chez tous les négociants en matériaux.

Tous les visuels produits et d'applications sont disponibles sur demande au format JPEG

### A propos de Saint-Gobain Weber France

Depuis 1902, **Saint-Gobain Weber France** a pour vocation d'élaborer des solutions à base de mortiers industriels pour le bâtiment et les travaux publics. Les 5 grands domaines d'activité de **Saint-Gobain Weber France** sont les enduits de façades (nouves ou anciennes), l'Isolation Thermique par l'Extérieur, les produits pour la Pose du carrelage et la Préparation des sols, enfin les Mortiers techniques pour les gros-oeuvre et travaux publics. Toutes les solutions sont commercialisées par les distributeurs en matériaux de construction sous la marque **Weber**.

**Saint-Gobain Weber France** place les utilisateurs au cœur de sa démarche qualité : 13 centres distributeurs, 6 services clientèles répartis dans toute la France, 1 centre de renseignements techniques et 4 centres de formation sont à disposition des utilisateurs et leur assurent une réponse rapide, technique et adaptée aux problématiques chantiers.

Aujourd'hui implanté dans 43 pays, **Saint-Gobain Weber** compte 9 500 salariés et plus de 200 usines de production pour un CA de 2,1 milliards d'euros en 2009.

### Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Anne-Sophie de Besombes, agence Porter Novelli - 01 44 94 97 67 ou  
(anne.debesombes@porternovelli.fr)

Ou visitez le site [www.weber.fr](http://www.weber.fr)