

## Guides de choix et bordereaux de prix des enduits Weber

## Mémento des enduits de façade

- Maçonneries neuves page 30
- Maçonneries contemporaines à rénover page 34
- Décoration intérieure page 38
- Bâti ancien page 40

### Guide de choix :

Les guides de choix ne remplacent pas le rôle technique du prescripteur qui instruit chaque projet avec une connaissance globale des inter-actions possibles dues en particulier à l'environnement d'un chantier, le contexte technique et les conditions de réalisation possibles.

Par ailleurs, l'information complète du prescripteur sur chacun des produits cités est disponible dans le **guide Weber** mis à jour chaque année ou sur le site internet **[www.weber.fr](http://www.weber.fr)**.

### Bordereaux de Prix :

Les bordereaux de prix sont indicatifs et ne constituent pas des engagements. Ils ont pour seul objectif de permettre aux prescripteurs de dimensionner des budgets relatifs aux cas standards. Pour plus de précisions il est indispensable de consulter les entreprises de mise en œuvre.

## sur maçonneries neuves

Le support doit être : plan, propre, résistant et stable.

Les éléments de maçonnerie doivent être terminés depuis un mois au minimum avant la mise en œuvre de la finition.

### ENDUITS MINÉRAUX ÉPAIS D'IMPERMÉABILISATION ET DE DÉCORATION (TYPE OC SELON DTU 26-1)

• SUPPORTS CLASSÉS RT<sub>3</sub> (NF DTU 26-1) : BÉTON, BRIQUES ET BLOCS DE BÉTON DE GRANULATS COURANTS

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS				ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	TALOCHÉE	GRATTÉ-FIN	GRATTÉE	RUSTIQUE ET DÉRIVÉES	
ENDUITS MONOCOUCHEs LOURDS (gamme <b>weber.pral</b> )	●	●	-	●	<b>weber.pral F</b>
	-	-	●	●	<b>weber.pral G</b>
	●	-	-	-	<b>weber.pral TE</b>
	-	-	●	●	<b>weber.pral DR</b>
ENDUITS MONOCOUCHEs ALLÉGÉS (gamme <b>weber.lite</b> )	●	●	-	●	<b>weber.lite F</b>
	-	-	●	●	<b>weber.lite G</b>
ENDUITS MONOCOUCHEs MANUELS (gamme <b>weber.procalit</b> )	●	●	-	-	<b>weber.procalit F</b>
	-	-	●	●	<b>weber.procalit G</b>
ENDUIT MINÉRAL ÉPAIS PROJETÉ TALOCHÉ LISSE	●	-	-	-	<b>weber.codipral DS</b>

• SUPPORTS CLASSÉS RT<sub>2</sub> (NF DTU 26-1) : BRIQUES, BLOCS DE BÉTON GRANULATS LÉGERS

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS				ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	TALOCHÉE	GRATTÉ-FIN	GRATTÉE	RUSTIQUE ET DÉRIVÉES	
ENDUITS MONOCOUCHEs ALLÉGÉS PROJETÉS (gamme <b>weber.lite</b> )	●	●	-	●	<b>weber.lite F</b>
	-	-	●	●	<b>weber.lite G</b>

• SUPPORTS CLASSÉS RT<sub>1</sub> (NF DTU 26-1) : BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVÉ

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS				ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	TALOCHÉE	GRATTÉ-FIN	GRATTÉE	RUSTIQUE ET DÉRIVÉES	
ENDUIT MONOCOUCHE ALLÉGÉ PROJETÉ	-	-	●	●	<b>weber.lite G</b>

Nos enduits monocouches permettent d'autres aspects finis que ceux mentionnés dans les tableaux ci-dessus. Consulter nos fiches techniques. Nos enduits monocouches sont également adaptés à la réalisation d'enduits intérieurs.



## ENDUITS DÉCORATIFS, REVÊTEMENTS ORGANIQUES, SILICATES ET SILOXANE

- SUPPORTS : - BÉTON
- SOUS-ENDUIT SUR BRIQUES, PARPAINGS ET BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS						ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	RESSERRÉE	FERRÉE	IRISÉE NUAGÉ-IRISÉE	TALOCHÉE	RIBBÉE	GRAINS DE MARBRE	
ENDUITS DÉCORATIFS POLYCHROMES EN PÂTE	●	-	-	●	-	-	weber.tene styl base
	-	●	-	-	-	-	weber.tene styl base + weber.tene styl finition
	-	-	●	-	-	-	weber.tene styl base + weber.tene styl finition + weber.tene styl nacré
ENDUITS DE PAREMENT ORGANIQUES (RPE)	-	-	-	●	-	-	weber.tene XL
	-	-	-	-	●	-	weber.tene ST
	-	-	-	-	-	●	weber.tene SG
REVÊTEMENT ORGANIQUE MINÉRAL	aspect mat-minéral						weber.tene color
ENDUITS DE PAREMENT SILICATES ET SILOXANE	-	-	-	●	-	-	weber.maxilin sil T
	-	-	-	-	●	-	weber.maxilin sil R
	-	-	-	●	-	-	weber.maxilin silco
PEINTURE SILICATE	aspect minéral						weber peinture silicate
PEINTURE ACRYLIQUE	aspect mat						weber peinture

Les enduits de technique monocouche Weber sont également utilisables en couche décorative sur les sous-enduits conformes à la norme NF DTU 26-1.

# Bordereaux de prix des enduits **Weber**

## sur maçonneries neuves

Les fourchettes de prix proposées dans les tableaux suivants correspondent aux prix de bordereaux pratiqués en 2011 pour des surfaces courantes d'importance moyenne (200 à 500 m<sup>2</sup>).

### Ces prix comprennent :

- La fourniture du matériau de parement.
- Les frais de main-d'œuvre.

### Ces prix ne comprennent pas :

- La préparation des supports.
- Les sujétions complémentaires d'échafaudage (pour mémoire, coût moyen d'un échafaudage simple : environ 10 à 20 €/m<sup>2</sup>).
- Les majorations et plus-values pour les sujétions (calepinages particuliers, joints, arêtes, cueillies, voussures, courbes, parties de faible largeur, chantiers d'accès difficile, couleurs spéciales, etc.).

- Les protections diverses (bavettes, couvertines, baguettes d'angle, etc.).
- La TVA.

N.B. Pour les produits de restauration de la pierre et les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, nous vous invitons à consulter votre centre **Weber**.

## Enduits minéraux épais

### • Enduits manuels de technique monocouche

- **weber.procalit F** - **weber.procalit G** (avec grains colorés)

aspects de finition	prix en €/m <sup>2</sup> HT															
	20,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	30,0	32,0	35,0	37,0	40,0	43,0	45,0	
gratté			weber.procalit G													
gratté fin			weber.procalit F													
taloché						weber.procalit F										
rustique/jeté truelle		weber.procalit F														

### • Enduits monocouches, projetés mécaniquement :

- **weber.pral G**, **weber.pral F**, **weber.pral DR**, **weber.lite F** et **weber.lite G**

Ces solutions très courantes sont soumises à des prix de marché régionaux qui tiennent compte des savoir-faire spécifiques des entreprises applicatrices locales. Des bordereaux de prix nationaux sont donc peu exploitables. Sur la base de référence locale d'une finition grattée, il faut prévoir des plus-values pour les finitions nécessitant des temps de main-d'œuvres plus importants :

- aspect taloché éponge : + 20 à 30 % du prix au m<sup>2</sup> d'un enduit gratté
- aspects grésé et gratté-grésé : + 25 à 30 % du prix au m<sup>2</sup> d'un enduit gratté

- **weber.codipral DS** (taloché lisse projeté mécaniquement)

aspect de finition	prix en €/m <sup>2</sup> HT														
	20,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	30,0	32,0	35,0	37,0	40,0	43,0	45,0
taloché lisse															



- listels colorés (en ligne droite pour enduits grattés)

aspect de finition	prix en €/m <sup>2</sup> HT														
	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
plus-value sur gratté															

• Enduits et procédés matricés weber.terrano print :

- en partie courante de finition

aspects de finition	prix en €/m <sup>2</sup> HT															
	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	65,0	70,0	76,0	80,0	
briques joints creux																
briques joints pleins																
pierre sans joint																
pierre joints creux ciselés																
bois																
treillage																

• Modénatures avec procédés matricés weber.terrano print :

- éléments matricés - prix au ml en plus value/enduit standard

exemples d'aspects de finition	prix en €/ml HT															
	16,0	17,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	25,0	26,0	28,0	29,0	31,0	33,0	35,0	38,0	
1 rang briques																
2 rangs briques																
3 rangs briques																
4 rangs briques																
bandeau pierre																
tableau et voussure																
chaîne d'angle droite/1 face																
chaîne d'angle harpée/1 face																

exemples d'aspects de finition	prix en €/ml HT															
	25,0	29,0	31,0	33,0	35,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	
frise en relief avec creux																
frise pleine (2 couleurs)																

## Profilés moulurés

- éléments décoratifs préfabriqués et ajoutés à la mise en œuvre d'un enduit **Weber**.

aspects de finition	prix en €/ml HT															
	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	
profilé enduit non peint																

## sur maçonneries neuves

### Enduits minces décoratifs organiques

- **weber.tene XL** - **weber.tene ST** - **weber.tene SG**

préparation du support :

- sous-enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26.1 : de 14 à 23 €/m<sup>2</sup> HT
- ragréage béton : 7 à 15 €/m<sup>2</sup> HT

aspects de finition	prix en €/m. HT																
	14,0	15,0	17,0	17,5	18,5	19,0	20,0	20,5	21,5	23,0	24,5	26,0	27,5	29,0	30,0		
taloché		<b>weber.tene XL</b>															
granulat de marbre					<b>weber.tene SG</b>												
ribbé	<b>weber.tene ST</b>																

### Enduit mince décoratif polychrome en pâte

- **weber.tene styl**

préparation du support :

- sous-enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26.1 : de 14 à 23 €/m<sup>2</sup> HT
- ragréage béton : 7 à 15 €/m<sup>2</sup> HT

aspects de finition	prix en €/m. HT														
	15,0	17,0	19,0	21,0	22,0	25,0	27,0	29,0	30,0	33,0	35,0	40,0	45,0	48,0	53,0
base resserrée	<b>resserré</b>														
taloché naturel									<b>naturel</b>						
taloché lisse ferré									<b>ferré</b>						
taloché irisé										<b>irisé</b>					
taloché lisse ferré-irisé											<b>ferré-irisé</b>				

## sur maçonneries contemporaines à rénover

### Nettoyage des façades

- éliminer les mousses, algues et lichens

	prix en €/m <sup>2</sup> HT														
	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0
<b>élimination</b>															
<b>weber antimousse</b>							<b>antimousse</b>								
<b>protection</b>															
<b>weber protect mousse</b>		<b>protect mousse</b>													
<b>weber hydrofuge P</b>						<b>hydrofuge P</b>									
<b>weber hydrofuge AM</b>						<b>hydrofuge AM</b>									

N.B. : les opérations et budgets peuvent être cumulatifs



## Recouvrir un ancien enduit hydraulique sain

préparation du support :

- nettoyage à faible pression et élimination des pollutions végétales inclus
- avec l'ajout d'une peinture organo-minérale

solution choisie	prix en €/m² HT															
	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	
peinture		<b>weber.tene color</b>														

- avec l'ajout d'un nouvel enduit minéral

finitions décoratives	prix en €/m² HT															
	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	
badigeons ou enduit épais projeté					<b>weber.prodexor K+S/ weber.lite grains colorés</b>											
enduits minces à la chaux aérienne			<b>weber.unicor G ou ST ou DPP</b>													

- avec l'ajout d'un enduit organique épais

finitions décoratives	prix en €/m² HT															
	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	
taloché				<b>weber.tene XL</b>												
ribbé				<b>weber.tene ST</b>												
grains de marbre											<b>weber.tene SG</b>					

- cas particulier d'un ancien enduit **LUTÈCE PROJEXT**

solution : élimination de l'enduit et nouveau sous-enduit **weber.interkal + weber.lite F ou G**

finition décorative	prix en €/m² HT														
	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0
enduits épais projetés												<b>weber.lite F et G</b>			

## Rénover une façade saine avec des fissures apparentes (cas de fissures stabilisées)

- préparation des supports : nettoyage à faible pression et élimination des pollutions végétales inclus

- avec l'ajout d'un enduit minéral projeté mécaniquement et d'une trame de verre (support : ancien enduit minéral)

finition décorative	prix en €/m² HT															
	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	
enduit épais projeté							<b>weber.lite F et G</b>									





- avec l'ajout d'un sous-enduit organique entoilé et d'un enduit de finition organique épais

support : ancien enduit minéral ou organique (sous-enduit **weber.therm PPE** inclus)

finitions décoratives	prix en €/m² HT															
	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	
taloché				<b>weber.tene XL</b>												
ribbé				<b>weber.tene ST</b>												
grains de marbre											<b>weber.tene SG</b>					

## sur maçonneries contemporaines à rénover

### ENDUITS MINÉRAUX MINCES OU ÉPAIS À LA CHAUX AÉRIENNE

TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS							
	BADIGEON	TALOCHÉ	GRATTÉ-FIN	GRATTÉ-MOYEN	RUSTIQUE	JETÉ-TRUELLE	BROSSÉ	RIBBÉ
<b>ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT MINÉRAL SAIN (plan et non fissuré)</b>								
<p>Application manuelle d'un enduit de parement mince à la chaux aérienne</p>  <p>ancien enduit minéral</p> <p>weber.unicor ST weber.unicor DPP weber.unicor G</p>	-	weber.unicor ST weber.unicor G	-	-	-	-	-	weber.unicor DPP
<b>ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT (SAIN OU FISSURÉ) RECOUVERT D'UN RPE OU D'UNE PEINTURE AVEC UN ENDUIT MINCE</b>								
<p>Marouflage de la trame G ou G2 dans weber.facim SH ou SF, application manuelle d'un enduit de parement mince à la chaux aérienne</p>  <p>RPE ou peinture existante trame G ou G2 dans weber.facim SH ou SF</p> <p>weber.unicor ST weber.unicor DPP weber.unicor G ou weber.prodexor K ou K+S</p>	weber.prodexor K weber.prodexor K+S	weber.unicor ST weber.unicor G	-	-	-	-	-	weber.unicor DPP
<b>ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT RECOUVERT D'UNE PEINTURE OU D'UN REVÊTEMENT ORGANIQUE AVEC UN ENDUIT ÉPAIS</b>								
<p>Après décapage de l'ancien revêtement, application manuelle ou mécanique d'un enduit de parement minéral épais à la chaux aérienne</p>  <p>sous-enduit existant gobets d'accrochage de l'enduit de finition adjuvanté avec weber accrochage monocouche</p> <p>weber.cal F, G ou PF, PG weber.lite grains colorés</p>	-	weber.cal F weber.cal PF weber.lite grains colorés	weber.cal F weber.cal PF	weber.cal G weber.cal PG weber.lite grains colorés	weber.lite grains colorés	weber.cal G weber.cal PG	weber.cal G weber.cal PG weber.lite grains colorés	-
<b>ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT MINÉRAL FISSURÉ (fissures non infiltrantes) AVEC UN ENDUIT ÉPAIS</b>								
<p>Application mécanique d'un mortier forte épaisseur</p>  <p>ancien enduit minéral fissuré</p> <p>marouflage d'un treillis de verre 9 x 9 dans la 1<sup>re</sup> passe de weber.lite grains colorés</p> <p>2<sup>e</sup> passe de weber.lite grains colorés</p>	-	weber.lite grains colorés	-	weber.lite grains colorés	weber.lite grains colorés	-	weber.lite grains colorés	-







recommandations

- > dans le cas de façades fissurées, consulter les pages "Connaître et comprendre les fissures en façades", dans le guide Weber
- > se reporter aux notices des produits pour connaître les domaines d'emploi complet et les conditions d'application



# ENDUITS MINCES ORGANIQUES ET REVÊTEMENTS DÉCORATIFS

TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS				
					
	MINÉRAL MAT	TALOCHÉ	RIBBÉ	GRAIN DE MARBRE	POLYCHROME
<b>RECOUVRIR UN SUPPORT SAIN PLAN, REVÊTU OU NON PAR UN REVÊTEMENT ORGANIQUE</b>					
 <p><b>weber régulateur*</b> finition</p> <p><i>* Pour weber.tene color remplacer weber régulateur par une couche de weber.tene color dilué à 10%</i></p>	weber.tene color	weber.tene XL	weber.tene ST	weber.tene SG	weber.tene styl
<b>RECOUVRIR UN SUPPORT SAIN, CAS PARTICULIER DES SUPPORTS À RELIEFS</b>					
 <p><b>weber régulateur</b> ragréage préalable avec weber.therm PPE finition</p>	weber.tene color	weber.tene XL	weber.tene ST	weber.tene SG	weber.tene styl
<b>TRAITER DES SUPPORTS FISSURÉS, FISSURES STABILISÉES ET NON INFILTRANTES (largeur inférieure à 2 mm)</b>					
<p>Marouflage d'une trame de verre dans weber.therm PPE</p>  <p><b>weber régulateur</b> trame de verre dans weber.therm PPE finition</p>	-	weber.tene XL	weber.tene ST	weber.tene SG	-

TRAITER DES SUPPORTS FISSURÉS, FISSURES INFILTRANTES (largeur inférieure à 2 mm)					finition
Réalisation d'une imperméabilité avec weber.plast souple					48 TEINTES
 <p><b>weber régulateur</b> procédé d'imperméabilité <b>weber.plast souple</b></p>	 <p><b>I1</b> Fissures &lt; 0,2 mm 1 couche x 300 g/m²</p>	 <p><b>I2</b> Fissures &lt; 0,5 mm 2 couches x 300 g/m²</p>	 <p><b>I3</b> Fissures &lt; 1 mm 2 couches x 400 g/m²</p>	 <p><b>I4</b> Fissures &lt; 2 mm trame + 3 couches x 400 g/m²</p>	 <p>SATINÉE</p>

## décoration intérieure

### ENDUITS MINÉRAUX COLORÉS POUR L'INTÉRIEUR

#### Application manuelle

ENDUIT SUR BRIQUES ET BLOCS DE BÉTON DE GRANULATS COURANTS

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS			ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	TALochÉE	GRATTÉ-FIN	GRATTÉE	
ENDUITS MINÉRAUX	●	●	—	weber.cal F
				weber.procalit F *
	—	—	●	weber.cal G
				weber.procalit G *

\* sur supports classés RT3

#### Application mécanique

ENDUIT SUR BLOCS DE BÉTON, BRIQUES, BÉTON CELLULAIRE  
consulter la page 30

JOINTOIEMENT DE PIERRES, ENUIT À PIERRES VUES

TYPES DE SOLUTIONS	TYPES DE JOINTS	ENDUITS DE FAÇADE PROPOSÉS
ENDUITS MINÉRAUX	joint plein, brossé, creux, lisse	weber.cal F ou weber.cal G
		weber.procalit F ou weber.procalit G

JOINTOIEMENT DE BRIQUES

TYPES DE SOLUTIONS	TYPES DE JOINTS	ENDUITS DE FAÇADE PROPOSÉS
ENDUITS MINÉRAUX	joint plein, brossé, creux, lisse	weber.cal joint
		weber.cal F
		weber.procalit F



► Architecte : M. Brazier De Nervo



► Architecte : C. Petit

## ENDUITS DÉCORATIFS, REVÊTEMENTS ORGANIQUES, SILICATES ET SILICONES ET SILOXANE

SUPPORTS : - BÉTON, PLÂTRE, PLAQUES DE PLÂTRE, PANNEAUX DE FIBRE-CIMENT OU DE BOIS  
- SOUS-ENDUIT SUR BRIQUES, PARPAINGS, BLOCS DE BÉTON CELLULAIRE

TYPES DE SOLUTIONS	FINITIONS						ENDUITS DE FAÇADES PROPOSÉS
	RESSERRÉE	FERRÉE	IRISÉE NUAGÉ-IRISÉE	TALOCHÉE	RIBBÉE	GRAINS DE MARBRE	
ENDUITS DÉCORATIFS POLYCHROMES EN PÂTE	●	-	-	●	-	-	weber.tene styl base
	-	●	-	-	-	-	weber.tene styl base + weber.tene styl finition
	-	-	●	-	-	-	weber.tene styl base + weber.tene styl finition + weber.tene styl nacré
ENDUITS DE PAREMENT ORGANIQUES (RPE)	-	-	-	●	-	-	weber.tene XL
	-	-	-	-	●	-	weber.tene ST
	-	-	-	-	-	●	weber.tene SG
REVÊTEMENT ORGANIQUE MINÉRAL	aspect mat minéral						weber.tene color
ENDUITS DE PAREMENT SILICATES ET SILOXANE	-	-	-	●	-	-	weber.maxilin sil T
	-	-	-	-	●	-	weber.maxilin sil R
	-	-	-	●	-	-	weber.maxilin silco
PEINTURE SILICATE	aspect minéral						weber peinture silicate
PEINTURE ACRYLIQUE	aspect mat						weber peinture