









sur bâti ancien














TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS							
	BADIGEON	TALOCHÉ	GRATTÉ-FIN	GRATTÉ-MOYEN	RUSTIQUE	JETÉ-TRUELLE	BROSSÉ	RIBBÉ
ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT MINÉRAL SAIN (plan et non fissuré)								
<p>Application manuelle d'un enduit de parement mince à la chaux aérienne</p>  <p>ancien enduit minéral</p> <p>weber.unicor ST weber.unicor DPP weber.unicor G</p>	-	weber.unicor ST weber.unicor G	-	-	-	-	-	weber.unicor DPP
ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT (SAIN OU FISSURÉ) RECOUVERT D'UN RPE OU D'UNE PEINTURE AVEC UN ENDUIT MINCE								
<p>Marouflage de la trame G ou G2 dans weber.facim SH ou SF, application manuelle d'un enduit de parement mince à la chaux aérienne</p>  <p>RPE ou peinture existante trame G ou G2 dans weber.facim SH ou SF</p> <p>weber.unicor ST weber.unicor DPP weber.unicor G ou weber.prodexor K ou K+S</p>	weber.prodexor K weber.prodexor K+S	weber.unicor ST weber.unicor G	-	-	-	-	-	weber.unicor DPP
ENDUIRE UN ANCIEN ENDUIT RECOUVERT D'UNE PEINTURE OU D'UN REVÊTEMENT ORGANIQUE AVEC UN ENDUIT ÉPAIS								
<p>Après décapage de l'ancien revêtement, application manuelle ou mécanique d'un enduit de parement minéral épais à la chaux aérienne</p>  <p>sous-enduit existant gobetis d'accrochage de l'enduit de finition adjuvanté avec weber accrochage monocouche</p> <p>weber.cal F, G ou PF, PG weber.lite grains colorés</p>	-	weber.cal F weber.cal PF weber.lite grains colorés	weber.cal F weber.cal PF	weber.cal G weber.cal PG weber.lite grains colorés	weber.lite grains colorés	weber.cal G weber.cal PG	weber.cal G weber.cal PG weber.lite grains colorés	-



TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS							
	BADIGEON	TALOCHÉ	GRATTÉ-FIN	GRATTÉ-MOYEN	RUSTIQUE	JETÉ-TRUELLE	JOINTS BROSSÉS, LISSÉS	JOINTS PLEINS CREUX, BROSSÉS, LISSÉS
ENDUIRE UNE ANCIENNE MAÇONNERIE DE MOELLONS DE PIERRE OU DE BRIQUES SAINES								
Application manuelle en 3 couches  <ul style="list-style-type: none"> weber.mep gobetis weber.mep plus weber.cal F ou G weber.unicor ST, DPP ou G weber.prodexor K ou K+S 	weber.prodexor K	weber.unicor ST	weber.cal F	weber.cal G	-	weber.cal G	-	-
Application mécanique en 2 couches  <ul style="list-style-type: none"> weber.mep plus weber.cal PF ou PG 	-	weber.cal PF	weber.cal PF	weber.cal PG	weber.cal PG	-	-	-
Application mécanique en 2 passes  <ul style="list-style-type: none"> 1^{re} passe de weber.lite grains colorés 2^e passe de weber.lite grains colorés 	-	weber.lite grains colorés	-	weber.lite grains colorés	weber.lite grains colorés	-	-	-
REJOINTOYER UNE ANCIENNE MAÇONNERIE DE MOELLONS DE PIERRE								
Application manuelle ou mécanique  <ul style="list-style-type: none"> rejointoiement des moellons de pierre avec weber.cal F, G ou PF, PG weber.lite grains colorés weber.SPH K 	-	-	-	-	-	-	manuelle weber.cal F ou G weber.SPH K	mécanique weber.cal PF ou PG weber.lite grains colorés
REJOINTOYER UNE ANCIENNE MAÇONNERIE DE BRIQUES								
Application manuelle  <ul style="list-style-type: none"> rejointoiement des briques avec weber.cal joint,* weber.cal F weber.SPH K 	-	-	-	-	-	-	-	weber.cal joint* weber.cal F weber.SPH K

* 25 teintes régionales disponibles













sur bâti ancien (suite)

TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS							
								
	BADIGEON	TALOCHÉ	GRATTÉ-FIN	GRATTÉ-MOYEN	RUSTIQUE	JETÉ-TRUELLE	RECOUPÉ FIN À LA BERTHELÉE	RECOUPÉ GROS À LA BERTHELÉE
TRAITER UNE ANCIENNE MAÇONNERIE DE MOELLONS DE PIERRE OU DE BRIQUES HUMIDES ET SALPÊTRÉES								
Application manuelle  <ul style="list-style-type: none"> 1^{re} passe d'égalisation de weber.mep SP ou corps d'enduit weber.mep SP weber.cal F ou G weber.unicor ST, DPP ou G weber.prodexor K ou K+S 	weber.prodexor K	weber.cal F	weber.cal F	weber.cal G	-	weber.cal G	-	weber.unicor DP
Application mécanique  <ul style="list-style-type: none"> 1^{re} passe d'égalisation de weber.mep SP corps d'enduit de weber.mep SP weber.cal PF ou PG weber.lite grains colorés 	-	weber.cal PF	weber.cal PF	weber.cal PG	weber.cal PG	weber.lite grains colorés	-	-
TRAITER UNE ANCIENNE MAÇONNERIE DE MOELLONS DE PIERRE OU DE BRIQUES HOURDÉES ET/OU ENDUITES AU PLÂTRE								
Application manuelle d'un enduit mortier plâtre et chaux  <ul style="list-style-type: none"> 1^{re} passe de weber MPC F ou G 2^e passe de weber MPC F ou G 	-	-	-	-	-	-	weber MPC F	-
Application mécanique d'un mortier forte épaisseur sur gobetis d'interposition  <ul style="list-style-type: none"> weber interkal 1^{re} passe de weber.lite grains colorés 2^e passe de weber.lite grains colorés 	-	weber.lite grains colorés	-	weber.lite grains colorés	weber.lite grains colorés	-	-	-
Application mécanique ou manuelle d'enduits traditionnels sur gobetis d'interposition  <ul style="list-style-type: none"> weber interkal weber.mep plus weber.cal F, G ou PF, PG weber.unicor ST, G ou DPP weber.prodexor K ou K+S 	weber.prodexor K ou K+S	weber.cal F ou PF	weber.cal F ou PF ou PG	weber.cal G ou PG	-	weber.cal G ou PG	-	weber.unicor DP

Recommandations :

- > consulter "Effectuer le diagnostic du support", du guide Weber
- > consulter "Connaître et comprendre les fissures en façades", du guide Weber
- > se reporter aux notices des produits pour connaître les domaines d'emploi complets et les conditions d'application



TYPES DE TRAVAUX	FINITIONS						
							
	GRAIN FIN	GRAIN MOYEN	GRAIN GROS	JOINT PLÂTRE	JOINT CHAUX	MOULAGE	PATINE
RÉPARER UNE PIERRE DE TAILLE EN PARTIE COURANTE							
 <p>application préalable de weber.prim pierre avant weber.cit repar</p> <p>weber.cit repar goujons et fil en laiton</p>	weber.cit repar TF weber.cit repar DF		weber.cit repar DG				weber. uniton patine
RÉPARER UNE PIERRE DE TAILLE EN PARTIE SAILLANTE							
 <p>corniche à réparer avec weber.cit restaur</p>		weber.cit restaur FM weber.cit restaur DM	weber.cit restaur FG				
REJOINTOYER UNE PIERRE DE TAILLE							
 <p>vérifier la nature de l'ancien joint avant de choisir le mortier</p> <p>reconstitution des joints à base de plâtre ou de chaux</p>	-	-	-	weber.cit joint plâtre	weber.cit repar	-	-
RECONSTITUER LA PIERRE DE TAILLE PAR MOULAGE							
						weber.cit moulage	weber. uniton patine
CONSOLIDER LES SURFACES DES PIERRES, ENDUITS MINÉRAUX							
 <p>pulvérisation d'un minéralisant</p>	weber minéralisant traitement invisible						

Recommandations :

- > il est important d'identifier le type de pierre, pour choisir le mortier adapté : pour cela, consulter les pages "conseils de pro" sur le traitement des façades en pierre de taille sur guide Weber
- > pour choisir la couleur du mortier, se reporter aux palettes d'échantillons régionales disponibles dans le centre **Weber** de votre région
- > se reporter aux notices des produits pour connaître les domaines d'emploi complets et les conditions d'application

Bordereaux de prix des enduits Weber

sur bâti ancien



Enduits à la chaux aérienne

• Enduits de parement à la chaux aérienne

préparation du support avant application des enduits de parement:

- piquage éventuel du support : 7 à 15 €/m² HT

- sous-enduit conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26.1 **weber.mep plus** : de 14 à 23 €/m² HT

- parement minéral épais à la chaux aérienne **weber.cal F - weber.cal G - weber.cal PF - weber.cal PG**

aspects de finition	prix en €/m ² HT																	
	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0			
gratté				weber.cal G ou PG														
gratté fin				weber.cal F ou PF														
taloché							weber.cal F ou PF											
rustique/jeté truelle		weber.cal G ou PG																

- parements minéraux minces à la chaux aérienne **weber.unicor ST - weber.unicor DPP - weber.unicor G**

aspects de finition	prix en €/m ² HT															
	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	
taloché à la chaux					weber.unicor G ou PG											
taloché fin à la chaux						weber.unicor ST										
taloché ribbé à la chaux					weber.unicor DPP											

- badigeon de parement à la chaux aérienne **weber.prodexor K+S**

aspects de finition	prix en €/m ² HT															
	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	28,0	30,0	
brossé à la chaux		weber.prodexor K+S														
épongé à la chaux							weber.prodexor K+S									
ferré à la chaux												weber.prodexor K+S				

- patine minérale à réaliser sur enduit de parement minéral épais ou mince à la chaux aérienne

aspects de finition	prix en €/m ² HT															
	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	
patine minérale		weber.unition patine														

- mortier plâtre-chaux **weber MPC F et weber MPC G**

aspects de finition	prix en €/m ² HT																	
	90,0	95,0	100	110	115	120	125	130	150	170	180	190	200	210	220			
fin ou moyen				weber MPC														

- enduit de réhabilitation épais, à la chaux aérienne et projeté mécaniquement : **weber.lite grains colorés**

préparation du support : piquage éventuel du support: 7 à 15 €/m² HT

aspects de finition	prix en €/m ² HT																
	30,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0		
gratté							weber.lite grains colorés										
gratté grésé							weber.lite grains colorés										
taloché brossé							weber.lite grains colorés										
rustique/jeté truelle				weber.lite grains colorés													
rustique écrasé							weber.lite grains colorés										
plus-value pour l'application d'une couche d'interposition weber.interkal : 16 €/m ² HT																	